


















































BILDER/PICTURES	SAP#	Material DEUTSCH	MATERIAL ENGLISH	GEWICHT In kg/ weight In kg	VE IN STÜCK/ KARTON packaging unit In pcs / box	VE IN STÜCK/PALETTE packaging unit In pcs / palette	INFO
	Phase out 20004777	Q.MOUNT Endklammer vormont. 32 mm	Q.MOUNT End clamp f. fast mount. 32 mm	0,047	20 pcs	7000 pcs	Abschlussklemme 32 vormontiert L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion Für Modulrahmenhöhe 32 mm Für Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8 Zeichnungsnummer: 802304-32V Oberfläche: pressblank Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,047 kg/Stk Verpackungseinheit: *20 Stk. pro Karton / 7.000 Stk. pro Palette
	20005860	Q.MOUNT Endklemme Click 32 mm	Q.MOUNT End clamp click 32 mm	0,06	50 pcs	7000 pcs	Abschlussklemme CLICK 32 vormontiert L=50 mm Für Modulrahmenhöhe 32 mm Zeichnungsnummer: 24066-001 A Oberfläche: pressblank Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,06 kg/Stk Verpackungseinheit: *50 Stk. pro Karton / 5.000 Stk. pro Palette
	Phase out 20005070	Q.MOUNT Endklammer vormont. Mit PIN 32 mm	Q.MOUNT End clamp f. fast mount. With Pin 32 mm	0,048	20 pcs	7000	Abschlussklemme 32 mit Pin L=50 mm inkl. Schrauben und Gewindeplatte EXC3 nach EN 1090 Zeichnungsnummer: 802304-32V P1 Oberfläche: pressblank Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,048 kg/Stk Verpackungseinheit: *20 Stk. pro Karton / 7.000 Stk. pro Palette
	20005861	Q.MOUNT Endklemme Click 32 mm mit PIN	Q.MOUNT End clamp click 32 mm with PIN	0,061	50 pcs	7000 pcs	Abschlussklemme 32 vormontiert L=50 mm Für Modulrahmenhöhe 32 mm Zeichnungsnummer: 24066-002 A Oberfläche: pressblank Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,061 kg/Stk Verpackungseinheit: *50 Stk. pro Karton / 5.000 Stk. pro Palette
	20005055	Q.MOUNT Mittelklemme Click 32 mm Schwarz	Q.MOUNT Middle clamp Click 2.1 32 mm blk	0,058	50 pcs	4950 pcs	Mittelklemme Click 2.1 L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion und Clickelement Für Rahmenhöhen 30-45 mm und Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8 Zeichnungsnummer: 802391C 30-45 Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35 Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,058 kg/Stk Verpackungseinheit: 50 Stk. pro Karton / 4.950 Stk. pro Palette
	20005056	Q.MOUNT Mittelklemme Click m. Pin 32 mm Schwarz	Q.MOUNT Middle clamp Click 2.1 with Pin 32 mm blk	0,059	50 pcs	4950 pcs	Mittelklemme Click 2.1 mit Pin L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion und Clickelement Für Rahmenhöhen 30-45mm und Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8 Zeichnungsnummer: 802391C P1 30-45 Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35 Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,059 kg/Stk Verpackungseinheit: 50 Stk. pro Karton / 4.950 Stk. pro Palette
	20005080	Q.MOUNT Mittelklemme Click m. Pin 32 mm	Q.MOUNT Middle clamp Click 2.1 with PIN 32 mm	0,059	50 pcs	4950 pcs	Mittelklemme Click 2.1 mit Pin L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion und Clickelement Für Rahmenhöhen 30-45 mm und Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8 Zeichnungsnummer: 802301C P1 30-45 Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35 Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,059 kg/Stk Verpackungseinheit: 50 Stk. pro Karton / 4.950 Stk. pro Palette
	Phase out 20004799	Q.MOUNT Endklammer vormont. 32 mm Schwarz	Q.MOUNT End clamp f.mount 32 mm blk	0,048	20 pcs	7000 pcs	Abschlussklemme 32 vormontiert schwarz L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion Für Modulrahmenhöhe 32 mm Für Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8 Zeichnungsnummer: 802394-32V Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35 Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,047 kg/Stk Verpackungseinheit: *20 Stk. pro Karton / 7.000 Stk. pro Palette
	20005862	Q.MOUNT Endklemme Click 32 mm swz	Q.MOUNT End clamp click 32 mm blk	0,06	50 pcs	5000 pcs	Abschlussklemme click 32 schwarz L=50 mm Für Modulrahmenhöhe 32 mm Zeichnungsnummer: 24066-005 Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35 Material: EN AW 6063 / T66; A2-70 Gewicht: 0,06 kg/Stk Verpackungseinheit: *50 Stk. pro Karton / 5.000 Stk. pro Palette

	Phase out 20005125	Q.MOUNT Endklammer vormont. 32 mm Schwarz m.Pin	Q.MOUNT End clamp f.mount 32mm blk with Pin	0,047	20 pcs	7000 pcs	Abschlussklemme 32 vormontiert schwarz mit Pin L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion Für Modulrahmenhöhe 32 mm Für Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802394-32V P1 stangeneloxiert in E6/C35 EN AW 6063 / T66; A2-70 0,047kg/Stk *20 Stk. pro Karton / 7.000 Stk. pro Palette
	20005863	Q.MOUNT Endklemme Click 32 mm swz mit Pin	Q.MOUNT End clamp click 32 mm blk with pin	0,061	50 pcs	5000 pcs	Abschlussklemme click 32 schwarz mit Pin L=50 mm Für Modulrahmenhöhe 32 mm	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	24066-006 stangeneloxiert in E6/C35 EN AW 6063 / T66; A2-70 0,061 kg/Stk *50 Stk. pro Karton / 5.000 Stk. pro Palette
	20005060	Q.MOUNT Mittelklemme Click 2.1 32 mm	Q.MOUNT Middle clamp Click 2.1 32 mm	0,058	50 pcs	4950 pcs	Mittelklemme Click 2.1 L=50 mm inkl. Öffnungs-Funktion und Clickelement Für Rahmenhöhen 30-45 mm und Trägerprofil mit Gewindeplattenkanal M8	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802301C 30-45 pressblank EN AW 6063 / T66; A2-70 0,058 kg/Stk 50 Stk. pro Karton / 4.950 Stk. pro Palette
	20005030	Q.MOUNT Dachhaken AL UK SLIM	Q.MOUNT Roof hook AL UK SLIM	0,542	20 pcs	320 pcs	Dachhaken AL UK SLIM Platte: 115x100 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802418 EN AW 6005 / T66; A2-70 0,542 kg/Stk 20 Stk. pro Karton / 320 Stk. pro Palette
	20004889	Q.MOUNT Dachhaken AL12	Q.MOUNT Roof hook AL12	0,714	20 pcs	320 pcs	Dachhaken AL12 Platte: 115x100 mm Für Trägerprofil 37 und 45	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802412 EN AW 6005 / T6; A2-70 0,643 kg/Stk 20 Stk. pro Karton / 320 Stk. pro Palette
	20004790	Q.MOUNT Dachhaken AL13	Q.MOUNT Roof hook AL13	0,714	20 pcs	320 pcs	Dachhaken AL13 Platte: 115x100 mm Für Trägerprofil 37 und 45 3-fach verstellbar	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802413 A EN AW 6005 / T6; A2-70 0,714 kg/Stk 20 Stk. pro Karton / 320 Stk. pro Palette
	20004792	Q.MOUNT Dachhaken ALS13	Q.MOUNT Roof hook ALS13	0,714	20 pcs	320 pcs	Dachhaken ALS13 Platte: 115x100 mm Für erhöhte Schneelasten und Trägerprofil 37 und 45 3-fach verstellbar	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802416 A EN AW 7020 / T6; A2-70 0,714 kg/Stk 20 Stk. pro Karton / 320 Stk. pro Palette
	20005034	Q.MOUNT Dachhaken 40x10 m.Schnellmontage	Q.MOUNT Roof hook 40x10 m for fast mount.	1,647	10 pcs	240 pcs	Dachhaken 40x10 mit Schnellmontage Platte: 157x80x5; Stiel: 40x10	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802406 B Edelstahl 1.4301; EN AW 6063 / T66 1,647 kg/Stk 10 Stk. pro Karton; 240 Stk. pro Palette
	20005199	Q.MOUNT Dachhaken AL13X	Q.MOUNT Roof hook AL13X	1,04	20 pcs	320 pcs	DACH-HAKEN AL13X PLATTE: 115X100 MM FÜR TRÄGERPROFIL 37 UND 45 / Parallel zum Sparren 3-FACH VERSTELLBAR, oberer Anschließwinkel um 90° drehbar für Standardmontage des Trägerprofils quer zum Sparren	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802414A EN AW 6005 / T6; A2-70 1,040 KG/STK 20 STK. PRO KARTON / 320 STK. PRO PALETTE
	20005447	Q.MOUNT Grundplatte 1100 mm	Q.MOUNT Groundplate L=1100 mm	2,248		250 pcs	Platte: 1100x100 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	90000-452 EN AW 6005 / T6 2,248 KG/STK 250 STK. PRO PALETTE
	20004793	Q.MOUNT Tellerkopfschraube 8x100	Q.MOUNT Flat head screw 8x100	2,5 kg/100 Stk	100 pcs		Tellerkopfschraube 8,0x100 TX40	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800665 gleitbeschichtet A2-70 2,5kg / 100 Stk 100 Stk.
	20005041	Q.MOUNT Tellerkopfschraube 8x120	Q.MOUNT Flat head screw 8x120	2,5 kg/100 Stk	100 pcs		Tellerkopfschraube 8,0x120 TX40	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800664 gleitbeschichtet A2-70 100 Stk.











	20004794	Q.MOUNT Stockschrabe 2.1 M10x200	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M10x200	4,56kg/20 Stk	20 pcs	1000 pcs	Stockschrabe 2.1 M10x200 vormontiert mit 3 Sperrzahnmüttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 60 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802403 A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 22,800 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette
	20004814	Q.MOUNT Stockschrabe 2.1 M12x300	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M12x300	7,08 kg/20 Stk	20 pcs	1000 pcs	Stockschrabe 2.1 M12x300 vormontiert mit 3 Sperrzahnmüttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 80 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802404 A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 35,400 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette
	20005911	Q.MOUNT Solarbefestiger 2.1 M8x125	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M8x125	24 kg/100pcs	20 pcs	1000 pcs	SOLARBEFESTIGER 2.1 M8x125/70 FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTION VORMONTIERT MIT 3 SPERRZAHNMÜTTERN UND DICHTUNG MIT MONTAGEPLATTE ZUR SCHNELLMONTAGE	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802457 A2- 70; EN AW 6063 / T66; EPDM 24 20 STK. PRO KARTON; 1.000 STK. PRO PALETTE
	20004795	Q.MOUNT Kreuzverbinder 2.1	Q.MOUNT Cross connector 2.1	0,092	20 pcs	2800 pcs	Kreuzverbinder 2.1 Für Trägerprofil 37 bis 65 Inkl. Inbusschraube M8x30 mit Vierkantmutter M8 Inkl. Inbusschraube M8x16 mit Gewindeplatte Typ 28x15 und Precote 10-1	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802200 A EN AW 6063 / T66; A2-70 0,092 kg/Stk 20 Stk. pro Karton / 2.800 Stk. pro Palette
	20004796	Q.MOUNT Endkappe GC	Q.MOUNT Shutter f. profile GC	0,007	2500 pcs		Endkappe 37 Für Trägerprofil 37	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	MT0030246#1 (Aluero Art. 22215) PVC schwarz 0,007 kg/Stk 2.500 Stk. pro Karton
	20004797	Q.MOUNT Profilverbinder 37	Q.MOUNT Profile connector 37	0,051	10 pcs	3360 pcs	Profilverbinder 37 L=200 mm Für Trägerprofil 37 Außenmaße: 15 x 22 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802155 A EN AW 6063 / T66 0,051 kg/Stk *10 Stk. pro Karton
	20005032	Q.MOUNT Profilverbinder 45	Q.MOUNT Profile connector 45	0,075	10 pcs	3360 pcs	Profilverbinder 45 L=270 mm Für Trägerprofil 45 Außenmaße: 22,3 x 22 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802150 A EN AW 6063 / T66 0,075 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 3.360 Stk. pro Palette
	20005137	Q.MOUNT Profilverbinder 45 S	Q.MOUNT Profile connector 45 S	0,075	10 pcs	3360 pcs	Profilverbinder 45 L=270 mm Für Trägerprofil 45 inkl. 4 Stk. Bohrschrauben Sechskantkopf SW8 + Bund 6,0x25 Außenmaße: 22,3 x 22 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802150S EN AW 6063 / T66 0,075 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 3.360 Stk. pro Palette
	20004800	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 2200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 37, 2200 mm	1,46	180 pcs		Trägerprofil 37 L=2.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802105-22 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *396 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20004801	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 4200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 37, 4200 mm	2,79	180 pcs		Trägerprofil 37 L=4.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802105-42 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *756 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³












	20005785	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 4300 mm	Q.MOUNT Mounting profile 37, 4300 mm	2,86	180 pcs		Trägerprofil 37 L=4.300 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802105-43 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *774 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20004802	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 6200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 37, 6200 mm	4,12	180 pcs		Trägerprofil 37 L=6.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802105-62 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *1.116 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20005573	Q.MOUNT Trägerprofil 45, 2200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 45, 4200 mm	1,79	160 pcs		Trägerprofil 45 L=4.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 32 x 45 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802100-22 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,816 kg/mtr 352 mtr. (160 Stg.) 3007 mm³, 1972 mm³
	20005033	Q.MOUNT Trägerprofil 45, 4200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 45, 4200 mm	3,43	160 pcs		Trägerprofil 45 L=4.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 32 x 45 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802100-42 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,816 kg/mtr 672 mtr. (160 Stg.) 3007 mm³, 1972 mm³
	20005864	Q.MOUNT Trägerprofil 45, 4300 mm	Q.MOUNT Mounting profile 45, 4300 mm	3,51	160 pcs		Trägerprofil 45 L=4.300 (-0/+10) mm Außenmaße: 32 x 45 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802100-43 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,816 kg/mtr 688 mtr. (160 Stg.) 3007 mm³, 1972 mm³
	20005210	Q.MOUNT Trägerprofil 45, 6200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 45, 6200 mm	5,06	160 pcs		Trägerprofil 45 L=6.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 32 x 45 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802100-62 A pressblank EN AW 6063 / T66 0,816 kg/mtr 992 mtr. (160 Stg.) 3007 mm³, 1972 mm³
	20004805	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 2200 mm, Schwarz	Q.MOUNT Mounting profile 37, 2200 mm, blk	1,46	180 pcs		Trägerprofil 37 L=2.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802195-22 A stangeneloxiert in E6/C35 EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *396 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20004806	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 4200 mm, Schwarz	Q.MOUNT Mounting profile 37, 4200 mm, blk	2,79	180 pcs		Trägerprofil 37 Schwarz L=4.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802195-42 A stangeneloxiert in E6/C35 EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *756 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20004807	Q.MOUNT Trägerprofil 37, 6200 mm, Schwarz	Q.MOUNT Mounting profile 37, 6200 mm, blk	4,12	180 pcs		Trägerprofil 37 schwarz L=6.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 25,3 x 37 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802195-62 A stangeneloxiert in E6/C35 EN AW 6063 / T66 0,664 kg/mtr *1.116 mtr. (180 Stg.) 2023 mm³, 1544 mm³
	20004774	Q.MOUNT Trapezblechbrücke 2.1 (L=400 mm)	Q.MOUNT Trapezoidal bridge 2.1 (L=400 mm)	0,269	25 pcs	800 pcs	Trapezblechbrücke 2.1 L=400 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 4 Stk. Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe Für Sickenabstände von 100 - 333 mm; Die Brücke muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802440 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,269 kg/Stk 25 Stk. pro Karton / 800 Stk. pro Palette










	20004786	Q.MOUNT Trapezblechbrücke 2.1 S(L=250 mm)	Q.MOUNT Trapezoidal bridge 2.1S(L=250 mm)	0,18	25 pcs	800 pcs	Trapezblechbrücke 2.1 S L=250 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 4 Stk. Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe Für Sickenabstände von 100 - 207 mm; Die Brücke muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802441 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,180 kg/Stk 25 Stk. pro Karton / 800 Stk. pro Palette
	20004775	Q.MOUNT Trapezblech Kurzschiene 100	Q.MOUNT Trapezoidal short rail 100	0,05	50 pcs		Trapezblech Kurzschiene 2.1 T L=100 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 2 Stk. Dachbefestigungsschrauben EJOT JF3-2-5,5 x 25 E11	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802442 B EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,050 kg/Stk 50 Stk. pro Karton
	20005185	Q.MOUNT Trapezblech Kurzschiene 150	Q.MOUNT Trapezoidal short rail 150	0,057	100 pcs	6000 pcs	Trapezblech Kurzschiene 2.1 T L=150 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 2 Stk. Dachbefestigungsschrauben EJOT JF3-2-5,5 x 25 E11	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802443 EN AW 6063 / T66; A2-70; EPDM 0,057kg/Stk 100 Stk. pro Karton/6000 Stk. pro Palette (344 kg)
	20005912	Q.MOUNT Trapezblech Kurzschiene CLICK	Q.MOUNT Trapezoidal short rail CLICK	0,091	100 pcs	6000 pcs	Trapezblech Kurzschiene CLICK L=150mm Muss in Kombination mit ausschliesslich Click Klemmen verwendet werden! Breite Kanalöffnung zur besseren Montage inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 2 Stk. Dachbefestigungsschrauben EJOT JF3-2-5,5 x 25 E11	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802443 EN AW 6063 / T66; A2-70;EPDM 0,091kg/Stk 100 Stk. pro Karton/6000 Stk. pro Palette
	20005424	Q.MOUNT Blechziegel Typ Beton, verzinkt (MARZARI)				20 pcs	Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend; passend zu Ziegeltyp: Bramac Dolomit - Bramac, Bramac Donau - Bramac, Bramac Montero - Bramac, Doppel-S - Braas, Europa - Eternit, Finkenberger Pfanne - Nelskamp, Frankfurter Pfanne - Braas, Göteborg - Creaton-Eternit, Harzer Pfanne - Braas, Heidelberg - Creaton Eternit, Heidelberger - Eternit, Kronen-Pfanne - Nelskamp, Maxima** - Creaton, S-Pfanne - Nelskamp, Sigma Pfanne - Nelskamp, Taunus Pfanne - Braas	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	MTP-BT-VZ
	20005425	Q.MOUNT Blechziegel Typ Ton260, verzinkt (MARZARI)				20 pcs	Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend, passend für Ziegeltyp: Bornan Schiebeziegel - Morandi Rapperswil, Cosmo 12 - Wienerberger, E58 - Erlus, E58 S - Erlus, F 13 Classic - Nelskamp, F 14 - Nelskamp, F 15 - Nelskamp, Flandern - Röben, Gratus** - Creaton, L 15** - Wienerberger, Morandi force de la Terre - Morandi Rapperswil, Morandi Herzziegel - Morandi Rapperswil, Morandi Joran - Morandi Rapperswil, MZ3 Meindi 25.5x42 - Creaton, P 72 - Rapperswil, Pada** - ZZ Wancor, Reformpfanne SL - Erlus, Rubin 13 - Braas, Tegula** - Jacobi Walther, Topas 13V** - Braas, Universo 14 - Wienerberger, Viva NEU - Creaton, Z 17 - Mühlacker, Z 18 - Mühlacker	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	MTP-T-260-VZ
	20005426	Q.MOUNT Blechziegel Typ Ton265, verzinkt (MARZARI)				20 pcs	Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend, passend für Ziegeltyp: Bergamo - Röben, Cantus - Creaton, Fidello - Tondach, Figaro - Tondach, Granat 11V - Braas, Herzziegel - Meindi, Megaton - Meindi, Mondo 11 (L 42) - Wienerberger, MZ 5 - Meindi, Norma - Tondach, Ratio - Creaton, Terra Optima - Creaton, Topas 11V - Braas, Tradi 12 (Tradi Nova), Wiener Norma - Tondach	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	MTP-T-265-VZ








	20005778	Q.MOUNT BLECHZIEGEL TYP TGL 330, VERZINKT (MARZARI)	Q.MOUNT METAL PLAIN TILE TGL 330,		15 pcs		Schaumkeile sind im Preis enthalten, aus Polyurethanweichschaumstoff, selbstklebend, passend für Ziegeltyp: Bramac Tegalit - Bramac, Kapstadt - Creaton Eternit, Planum - Nelskamp, Tegalit - Braas	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: MTP-TGL-330-VZ 1,25 kg 15 Stck/ Karton
	20005190	Q CELLS Kabelclip	Q CELLS Cable clip	0,011	100 pcs		Kabelclip zur Befestigung der Kabel an der langen Rahmenseite der Module.	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: UV-Stablisierter Kunststoff

Materialien für Planungstool, jedoch keine Lagerhaltung / not on stock

BILDER/PICTURES	SAP#	Material DEUTSCH	MATERIAL ENGLISH	GEWICHT In kg/ weight in kg	VE IN STÜCK/ KARTON packaging unit in pcs / box	VE IN STÜCK/PALETTE packaging unit in pcs / palette	INFO
	20004808	Q.MOUNT Dachhaken Schiefer		0,391	1000 pcs		Dachhaken Schiefer Bügel: 30x5 mm Für Schrägdach mit Schiefereindeckung oder Bitumenschindeln. Der Dachhaken ist bauseits gemäß der Dachdeckerrichtlinien in die Eindeckung einzubinden (ohne Dichtmaterial) Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800423 A Edelstahl 1.4301 0,391 kg/Stk 1.000 Stk. pro Palette
	20004810	Q.MOUNT Dachhaken Biber m. Schnellmont.	Q.MOUNT Roof hook Biber w. fast mount.	0,65	20 pcs	1200 pcs	Dachhaken Schiefer mit Schnellmontage Bügel: 30x5 mm Schnellmontage-Adapter vormontiert, für Schrägdach mit Schiefereindeckung oder Bitumenschindeln. Der Dachhaken ist bauseits gemäß der Dachdeckerrichtlinien in die Eindeckung einzubinden (ohne Dichtmaterial) Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 802423 A Edelstahl 1.4301; EN AW 6063 / T66 0,520 kg/Stk 20 Stck.pro Karton/1200 Stck. pro Palette
	20004811	Q.MOUNT Blechziegel Biber	Q.MOUNT Metal plain tile Biber	0,5	30 pcs	240 pcs	Blechziegel Biber Zn-Mg beschichtet Zur Unterlage unter Bieberschwanzdachhaken (20004809) Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800666 hochfestes Stahlblech 0,500 kg/Stk 30 Stk. pro Krt. / 240 Stk. pro Pal.
 Phase out	20004815	Q.MOUNT Kalzip Klemme	Q.MOUNT Kalzip clamp	0,152	50 pcs		Kalzip Klemme Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800435 B Edelstahl 1.4016 0,152 kg/Stk *50 Stk. im Karton
	20004816	Q.MOUNT Blechfalzklemme	Q.MOUNT Standing metal seam clamp	0,347	50 pcs		Blechfalzklemme Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800436 C Edelstahl 1.4016 0,347 kg/Stk 50 Stk. pro Karton
	20005127	Q.MOUNT Blechfalzklemme T1	Q.MOUNT Standing metal seam clamp T1	0,31	50 pcs		Blechfalzklemme T1 Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 90000-375 Aluminium EN AW 6063/Edelstahl 0,310 kg/Stk 50 Stk. pro Karton
	20005581	Q.MOUNT KALZIP KLEMME ADAPTER TP	Q.MOUNT KALZIP CLAMP TP WITH FAST MOUNTING ADAPTER	0,268	50 pcs	450 pcs	Kalzip Klemme TP Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800435 B Aluminium EN AW 6063/Edelstahl 0,268 kg/Stk *50 Stk. im Karton
	20005719	Q.MOUNT KALZIP KLEMME TBK	Q.MOUNT KALZIP CLAMP TBK	0,156	50 pcs	600 pcs	Kalzip Klemme TBK Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 802461 Aluminium EN AW 6063/Edelstahl 0,156 kg/Stk *50 Stk. im Karton
	20004817	Q.MOUNT Blechklemme Zambelli 465/ Domico	Q.MOUNT Clamp for Zambelli 465/ Domico	0,348	50 pcs		Blechklemme Zambelli 465 / Domico GBS Typ 1 Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800466 Edelstahl 1.4301 0,348 kg/Stk *50 Stk. im Karton
	20004818	Q.MOUNT Blechklemme Zambelli 500	Q.MOUNT Clamp for Zambelli 500	0,188	50 pcs		Blechklemme Zambelli 500 Typ Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: 800467 Edelstahl 1.4301 0,188 kg/Stk *50 Stk. im Karton

	20004812	Q.MOUNT Unterlegplatte 2 mm	Q.MOUNT Distance plate 2 mm	1,42 kg/20 Stk	20 pcs	720 pcs	Unterlegplatte 2 mm 100x75x2 mm zur Unterfütterung aller Dachhaken aus dem Lieferprogramm; ggfs. auf Schraubenlänge achten	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802605 A 1.4016 0,071 kg/Stk *20 Stk. pro Box / 720 Stk. pro Palette
	20004813	Q.MOUNT Unterlegplatte 3 mm	Q.MOUNT Distance plate 3 mm	2,14 kg/20 Stk	20 pcs	720 pcs	Unterlegplatte 3 mm 100x75x3 mm zur Unterfütterung aller Dachhaken aus dem AS2.1 Lieferprogramm; ggfs. auf Schraubenlänge achten	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802606 A 1.4016 0,107 kg/Stk *20 Stk. pro Box / 720 Stk. pro Palette
	20004819	Q.MOUNT Erdungsplatte für Mittelklemme	Q.MOUNT Earthing plate for Middle clamp	0,3	4200 pcs (100pcs bag)		Erdungsplatte für MK L=66 mm; B=35 mm Zur Einbindung der Module in den Potentialausgleich, Für Mittelklemmen in L=50 mm und B=20 mm ersetzt Artikel Nr. 16075	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800301P B Edelstahl 1.4301 0,300 kg/100 Stk. 100 Stk. pro PE Beutel; 4.200 Stk. pro Karton
	20005061	Q.MOUNT Drahtklemme 8-10	Q.MOUNT Wire clamp 8-10	0,072	30 pcs	8820 pcs	Drahtklemme 8-10 Zur Befestigung von Runddraht mit 8-10 mm auf Trägerprofilen mit Montagekanal für Hammerkopfschraube M8	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802603 A VA; A2-70 0,072 kg/Stk 30 Stk. pro Karton / 8.820 Stk. pro Palette
	20004953	Q.MOUNT Hammerkopfschraube M10x25	Q.MOUNT Hammerhead screw M10x25	1,99 kg/100 Stk	100 pcs		Hammerkopfschraube M10x25	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800646 A2-70 1,990 kg/100 Stk. 100 Stk.
	20004954	Q.MOUNT Sechskant-Mutter M10 m. Flansch	Q.MOUNT Hexagon Nut M10	1,12 kg/100 Stk	100 pcs		Sechskant-Mutter M10 Mit Flansch und Sperrverzahnung	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800634 DIN 6923 A2-70 1,120 kg/100 Stk. 100 Stk.
	20004785	Q.MOUNT Verbindungswinkel L=900 mm	Q.MOUNT Connection bracket L=900 mm	0,1	Kabelführung Trapezblech-Dach	5000 pcs	L=900	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	ASS-S-0140 pressblank EN AW 6060 / T66 0,161 kg/Stk 5000 Stck pro Palette
	20004787	Q.MOUNT Bohrschraube/ Dünnblechschraube	Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal-sheet	0,9 kg/100 Stk			Bohrschraube / Dünnblechschraube 5,5x25 mit Dichtscheibe E16 JF3-2-5,5x25 E16 gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe; D=16; spanlos selbstschneidend für Stahlblech; Antrieb SW8	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800649-1 A2-70 mit gehärteter Stahlspitze 0,870 kg/100 Stk. 100 Stk.
	20004788	Q.MOUNT Kantencлип KC1 inkl. Kabelbinder	Q.MOUNT Cable tie inkl. clip	0,3 kg/100 Stk			Kantenclip KC1 inkl. Kabelbinder 200x4,8 mm zum aufklipsen auf Trapezblechbrücke Kabelbinder 200 x 4,8mm für Materialdicke 0,7-3mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800706 PA 66, UV beständig 0,300 kg/100 Stk. 100 Stk. pro Beutel / 4.000 Stk. pro Karton
	20004966	Q.MOUNT Trägerprofil 65, 6200 mm	Q.MOUNT Mounting profile 65, 6200 mm	7,539	75 pcs		Trägerprofil 65 L=6.200 (-0/+10) mm Außenmaße: 40 x 65 mm 1x Montagekanal für Gewindeplatte M8 1x Montagekanal für Hammerkopfschraube M8 oder M10	Zeichnungsnummer: Oberfläche: Material: Gewicht: Verpackungseinheit: Wx, Wy:	802102-62 A pressblank EN AW 6063 / T66 1,216 kg/mtr 465 mtr. (75 Stg.) 7795 mm³, 3922 mm³
	20004967	Q.MOUNT Profilverbinder 65	Q.MOUNT Profile connector 65	0,22	10 pcs	1000 pcs	Profilverbinder 65 L=400mm Für Trägerprofil 65 Außenmaße: 30,3 x 58,3mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802152 B EN AW 6063 / T66 0,220 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 1.000 Stk. pro Palette

	20005136	Q.MOUNT Profilverbinder 65 S	Q.MOUNT Profile connector 65 S	0,248	10 pcs	1000 pcs	Profilverbinder 65 S L=400mm Für Trägerprofil 65 inkl. 4 Stk. Bohrschrauben Sechskantkopf SW8 + Bund 5,5x25 Außenmaße: 30,3 x 58,3 mm	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802152S B EN AW 6063 / T66 0,248 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 1.000 Stk. pro Palette
	20004968	Q.MOUNT Trapezblechbrücke Plus S, 400mm	Q.MOUNT Trapezoidal bridge Plus S, 400 mm	0,359	25 pcs	800 pcs	Trapezblechbrücke Plus S L=400 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt, Für Sickenabstände von 100 - 333 mm; Die Brücke muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen. 4 Stk. Schrauben sind separat je nach Dicke des Sandwichelements zu bestellen.	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802449 A EN AW 6063 / T66; EPDM 0,359 kg/Stk *25 Stk. pro Karton / 800 Stk. pro Palette
	20005198	Q.MOUNT Trapezblechbrücke Plus, 400mm	Q.MOUNT Trapezoidal bridge Plus, 400 mm	0,359	25 pcs	800 pcs	Trapezblechbrücke Plus L=400 mm inkl. EPDM Gummi aufgeklebt und inkl. 4 Stk. Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe, Für Sickenabstände von 100 - 333 mm; Die Brücke muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802445 EN AW 6063 / T66; EPDM 0,359 kg/Stk *25 Stk. pro Karton / 800 Stk. pro Palette
	20005107	Q.MOUNT Sicherungsset Plus	Q.MOUNT Securing Set Plus	0,025	500 pcs		Sicherungsset Plus Für Leichtaufständerungssystem Plus Bestehend aus Gewindeplatte, Inbusschraube und Unterlegscheibe	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802448 A A2-70 0,025 kg/Stck 500 Stck. / Karton
	20005106	Q.MOUNT Hinterteil Plus	Q.MOUNT Back Part Plus	0,152	10 pcs	480	Hinterteil Plus L=100 mm zur Montage in Kombination mit 800445	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802447 A EN AW 6063 / T66 0,152 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 480 Stk. pro Palette
	20005105	Q.MOUNT Vorderteil Plus	Q.MOUNT Front Part Plus	0,082	10pcs	990	Vorderteil Plus L=100 mm zur Montage in Kombination mit 20004968	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802446 A EN AW 6063 / T66 0,082 kg/Stk 10 Stk. pro Karton / 990 Stk. pro Palette
	20004996	Q.MOUNT Musterkoffer	Q.MOUNT Sample Case				Q.MOUNT MUSTERKOFFER Exklusiver Musterkoffer zur Präsentation der verschiedenen Produkte oder zu Schulungszwecken	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	beinhaltet alle wichtigen Artikel zum Schrägdachsystem Q.MOUNT
	20005064	Q.MOUNT Runddraht (8 mm) 148 m Rolle	Q.MOUNT Round Wire (8 mm) 148 m	0,136 kg/mtr	20 kg	148 m	Runddraht 8 mm Für Potentialausgleich	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802602 A EN AW 6101 halbhart 0,136 kg/mtr *In Coils a 20 kg (ca. 148 mtr)
	20005104	Q.MOUNT STOCKSCHRAUBE 2.1 M12X400	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M12x400	36,7 kg/100pcs	20 pcs	1000 pcs	Stockschraube 2.1 M12x400 vormontiert mit 3 Sperrzahnmüttern und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 80 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802411 A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 36,700 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette

	20005205	Q.MOUNT Montageplatte für Stockschrauben M10	Q.MOUNT Mounting plate for hangerbolts M10	0,116 kg/pcs	20 pcs	1540 pcs	Montageplatte zur Schnellmontage M10 vormontiert	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800462-10 EN AW 6063/T66,A2-70 0,116 Kg/Stck 20 Stk. pro Karton; 1.540 Stk. pro Palette
	20005219	Q.MOUNT Montageplatte für Stockschrauben M12	Q.MOUNT Mounting plate for hangerbolts M12	0,116 kg/pcs	20 pcs	1540 pcs	Montageplatte zur Schnellmontage M12 vormontiert	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	800462-12 EN AW 6063/T66,A2-70 0,116 Kg/Stck 20 Stk. pro Karton; 1.540 Stk. pro Palette
	20005228	Q.MOUNT Stockschraube 2.1 M12x200	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M12x200	28,3 kg/100pcs	20 pcs	1000 pcs	Stockschraube 2.1 M12x200 vormontiert mit 3 Sperrzahnmutter und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 80 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802405A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 28,3 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette
	20005229	Q.MOUNT Stockschraube 2.1 M10x300	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M10x300	30,8 kg/100pcs	20 pcs	1000 pcs	Stockschraube 2.1 M10x300 vormontiert mit 3 Sperrzahnmutter und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 60 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802409A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 30,8 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette
	20005614	Q.MOUNT Stockschraube 2.1 M10x250	Q.MOUNT Hanger bolt 2.1 M10x250	26,8 kg/100pcs	20 pcs	1000 pcs	Stockschraube 2.1 M10x250 vormontiert mit 3 Sperrzahnmutter und Dichtung mit Montageplatte zur Schnellmontage Hinweis: Empfohlene Einschraubtiefe 60 mm!	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	802408A A2-70; EN AW 6063 / T66; EPDM 26,8 kg/100 Stk. 20 Stk. pro Karton; 1.000 Stk. pro Palette
	20005230	Q.MOUNT Bohrschraube/ Dünnschraube E11	Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal-sheet E11	0,9 kg/100 Stk	100 pcs		Bohrschraube/ Dünnschraube 5,5x25 mit Dichtscheibe E11 JT3-2H PLUS-5,5x25 E11 gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe; D=11; ; Antrieb SW8	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	22796 A2-70 mit gehärteter Stahlspitze 0,870 kg/100 Stk. 100 Stk.
	20005439	Q.MOUNT Bohrschraube/ Dünnschraube E11	Q.MOUNT Self-dri.screw/thin-metal-sheet E11	0,9 kg/100 Stk	100 pcs		Bohrschraube/ Dünnschraube 5,5x25 mit Dichtscheibe E11 JF3-2-5,5x25 E11 gehärtete Stahlspitze; inkl. Dichtscheibe; D=11; spanlos selbstschneidend für Stahlblech; Antrieb SW8	Zeichnungsnummer: Material: Gewicht: Verpackungseinheit:	22840 A2-70 mit gehärteter Stahlspitze 0,870 kg/100 Stk. 100 Stk.